

Ryjewo, dnia 27.11.2006r.

ZP 341/10/PN/06

Uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę lokalnych oczyszczalni ścieków w Watkowicach Dużych, Watkowicach Małych, i Klecewku.

WYJAŚNIENIE ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego – Gmina Ryjewo zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: rozbudowę lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Watkowice Duże, Watkowice Małe, Klecewko.

Wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Przedmiar Watkowice Małe element 1 poz. 28 – co oznacza „-1” pod podstawą KNRu?. Podobnie jest w poz. 4 element 2 Przedmiar Watkowice Małe – pod podstawą KNR-u jest „S”. Powtarza się to także w innych przedmiarach i pozycjach. Czy są to krotności, jakie należy zastosować w tych pozycjach ?

Odpowiedź :

Są to krotności kolumny dodatkowej i należy ją odjąć gdy jest –1 lub pomnożyć gdy jest 5.

Pytanie 2.

Przedmiar Watkowice Małe element 3 poz. 13 – czy poprawnym obmiarem jaki należy zastosować jest 6,28 m czy 30,615m? Podobnie jest w poz. 5 element 5 przedmiar Watkowice Małe – należy przyjąć do obliczeń 88,0m czy 104,4 m? Sytuacja powtarza się także w innych pozycjach i przedmiarach, prosimy więc o napisanie czy w takich przypadkach należy brać pod uwagę obmiar wyszczególniony zapisany powyżej czy ten napisany poniżej pod obliczeniami?

Odpowiedź :

Należy przyjąć wartości z obliczeń przedmiarowych (poniżej pod obliczeniami).

Pytanie 3.

Przedmiar Watkowice Małe element 4 – czy pozycje 15 i 16 dotyczą demontażu, czy należy zastosować w nich materiał?

Odpowiedź:

Są to pozycje demontażowe i nie zawierają materiałów.

Pytanie 4.

W przedmiarze Watkowice Duże i Klecewko użyto studzienki BIOCLERE B 180, natomiast w projekcie budowlanym występują złoza B115B (Watkowice Duże) i B180B (Klecewko). Czy należy zastosować złoza zgodnie z projektem budowlanym ?

Odpowiedź :

Należy przyjąć studzienkę B115B (obie studzienki są identyczne bioklere różni się tylko częścią górną technologii).

Wójt Gminy Ryjewo

Józef Gutowski